

Приложение № 4
к Положению о порядке проведения
паспортизации объектов социальной
инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ

**Директор ГАУ СО «Управление
социальной поддержки населения
Балашовского района»
Ю.В.Сапрыкина**



26 сентября 2016 года

**Отчет
об обследовании ОСИ к паспорту доступности ОСИ**

Балашовский муниципальный район
(наименование муниципального района)

26 сентября 2016 года

1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Название ОСИ (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида «Зернышко» г. Балашов Саратовской области;
МДОУ д/с «Зернышко» г. Балашов Саратовской области**

1.2. Адрес ОСИ (фактический)

412310 Саратовская область, г. Балашов, ул. Спортивная, д. 5.

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 2131 кв.м.

1.4. Юридический адрес ОСИ

412310 Саратовская область, г. Балашов, ул. Спортивная, д.5.

2. Характеристика деятельности ОСИ

Объект сферы образования

3. Состояние доступности ОСИ

Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом:

- городской пассажирский автотранспорт: маршрут №5, №5 «а», №5 «б», №16, №17, №6.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет**

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от ближайшей остановки транспорта - 200 м.

3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; **нет** (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**.

(при наличии перепадов высоты описать: лестница, пандус и т.д.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**.

(наличие поручней, съездов, площадок для отдыха и т.д.)

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото (при наличии)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	№1, №2
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	№3, №4, №5
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	№6, №7
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДУ	№8, №9, №10, №11, №12, №13

5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	№14, №15, №16,
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	ДУ	№17, №18
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДП-В	№19, №20

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ – доступно условно.

МДОУ д/с «Зернышко» г.Балашова:

Детский сад занимает отдельно стоящее двухэтажное здание.

Автостоянка для маломобильных групп населения (МГН) отсутствует.

На всем протяжении территории, прилегающей к детскому саду, отсутствуют элементы информации об объекте.

Вход на территорию детского сада через железную калитку шириной каждой створки – 87 см., порог – отсутствует.

Справа от входа расположен пандус (шириной более 3-х м., глубиной – более 3-х м.; с обеих сторон поручни: высота – 90 см.; имеется противскользящий коврик). Над входом есть освещение и навес. При входе детского сада 2 ступени, высота первой ступени – 6 см., ширина проступи – 31 см., ширина марша лестницы – 237 см.

Входная дверь железная, двустворчатая, ширина дверного проема двух створок – 126 см., ширина одной створки – 84 см., высота до ручки – 98 см. от уровня земли, высота порога – 4 см.

Тамбур 1 параметрами: ширина - 220 см., глубина более 3-х м. Имеется скамейки для сидения (поверхность сидения параметрами: 40 см. X 120 см., высота – 24 см.). Дверь из тамбура деревянная, двустворчатая (ширина дверного проема – 120 см., одной створки – 72 см., высота до ручки – 95 см., порог – 2 см.).

Тамбур 2 параметрами: ширина – 240 см. глубина – 212 см. Дверь из тамбура деревянная, двустворчатая (ширина дверного проема – 120 см., одной створки – 72 см., высота до ручки – 95 см., порог – 2 см.).

Приемная: имеется шкафчики (ширина- 27 см, высота до ручки – 74 см., высота до крючка – 94 см.), есть скамейки для сидения (поверхность сидения параметрами: 40 см. X 120 см., высота – 24 см.).

Вход в игровую: дверь деревянная со стеклянной поверхностью, двустворчатая (ширина дверного проема – 128 см., ширина одной створки – 70 см., высота до ручки – 97 см., порог – 2 см.). Столы деревянные, регулируются по высоте (поверхность – 70 см. X 70 см., высота – 40 см.). Стулья деревянные, регулируются по высоте (поверхность стула – 29 см. X 29 см., высота – 25 см.).

Вход в спальню: дверь деревянная со стеклянной поверхностью (ширина дверного проема – 128 см., ширина одной створки – 70 см., высота до ручки – 97

см., порог – 2 см.). Кровати деревянные, одноярусные (ширина – 64 см., длина – 140 см., высота – 36 см.)

Санитарно-гигиеническое помещение: дверь одностворчатая, деревянная (ширина дверного проема – 80 см., высота до ручки – 94 см., порог – 2 см. В санитарно-гигиеническом помещении имеются шкафчики для полотенец (высота до крючка – 98 см.); раковины на высоте – 44 см., до крана 45 см.; есть ванная на высоте – 53 см., шириной – 64 см.; унитаз на высоте – 39 см; в ясельной группе имеются пластиковые горшки.

Эвакуационный выход. Снаружи ведет лестница железная, с обеих сторон поручни высотой для детей – 71 см., для взрослых – 132 см., ширина проступи – 24 см., высота – 18 см. Дверь пластиковая, со стеклянной панелью (ширина – 99 см., высота ручки – 80 см., порог – 2 см.).

Группа ЗПР

Перед входом есть ступенька (высота – 15 см., ширина проступи – 41 см., параметры входной площадки: ширина – 220 см., длина – более 3-х м.). Над входом есть освещение и навес, пандус отсутствует.

Дверь входная железная, одностворчатая. Ширина дверного проема – 89 см., высота до ручки – 100 см., высота порога – 4 см.

Тамбур 1 параметрами: ширина – 270 см., глубина – более 3-х м. Скамейки для сидения (поверхность сидения параметрами: 40 см. X 120 см., высота – 24 см.). Дверь из тамбура деревянная, одностворчатая (ширина дверного проема – 120 см., одной створки – 72 см., высота до ручки – 95 см., порог – 2 см.).

Тамбур 2 параметрами: ширина – 268 см., глубина – 225 см. Дверь из тамбура деревянная, одностворчатая (ширина дверного проема – 120 см., одной створки – 72 см., высота до ручки – 95 см., порог – 2 см.).

В приемной находятся детские шкафы для раздевания. Ширина – 27 см, высота до ручки – 74 см., высота до крючка – 94 см. Скамейки для сидения (поверхность сидения параметрами: 40 см. X 120 см., высота – 24 см.

Входная дверь в спальню деревянная со стеклянной поверхностью (ширина дверного проема – 128 см., ширина одной створки – 70 см., высота до ручки – 97 см., порог – 2 см.). Кровати деревянные, одноярусные (ширина – 64 см., длина – 140 см., высота – 36 см.).

Входная дверь в игровую комнату деревянная, одностворчатая. Ширина дверного проема – 105 см., высота до ручки – 97 см., порог – 2 см.). Столы деревянные, регулируются по высоте (поверхность – 70 см. X 70 см., высота – 40 см.). Стулья деревянные, регулируются по высоте (поверхность стула – 29 см. X 29 см., высота – 25 см.).

Дверь в санитарно-гигиенические помещения одностворчатая, ширина дверного проема – 86 см., высота до ручки – 92 см., высота порога – 5 см. В санитарно-гигиеническом помещении имеются шкафчики для полотенец (высота до крючка – 98 см.); раковины на высоте – 44 см., до крана 45 см.; есть ванная на высоте – 53 см., шириной – 64 см.; унитаз на высоте – 39 см

Актальный зал.

Актальный зал находится на первом этаже. Входная дверь деревянная, двухстворчатая, ширина дверного проема: двух створок – 120 см., одной створки – 60 см., высота до ручки – 94 см., высота порога – 2 см. В актовом зале имеются мягкие стулья (поверхность – 41 см. X 50 см., высота – 31 см.; скамейки (поверхность: ширина – 25 см., длина – более 3-х м., высота – 27 см.).

На второй этаж ведет лестница из 10 ступеней (ширина ступени – 30 см.. высота - 14 см.) Поручни с левой стороны (высота до поручня – 88 см.).

Эвакуационный выход из актового зала. С внутренней стороны эвакуационного выхода 1 ступенька: высота – 2 см, ширина – 57 см. Дверь пластиковая, со стеклянной панелью (ширина – 99 см., высота ручки – 80 см., порог – 2 см.). Снаружи 2 ступеньки параметры: ширина проступи - 37 см., высота – 18 см.

На территории детского сада работает учитель-логопед и педагог-психолог.

Система информации и связи на территории детского сада доступна условно (организована помощь персонала по кнопке вызова).

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	текущий ремонт
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

4.2. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.2.1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) _____

4.2.2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.2.3. Согласование с вышестоящей организацией (собственником здания);

4.2.4. Согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение технической экспертизы о возможности адаптации ОСИ (прилагается) _____.

4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Саратовской области www.social.saratov.gov.ru .
(наименование сайта, портала)


Сотрудники ГАУ СО «УСПН
Балашовского района»:

Начальник отдела предоставления
средств реабилитации и других МСП
отдельным категориям граждан


Зубавленко В.Д.


(подпись)

Специалист 2 категории
отдела предоставления
средств реабилитации и других МСП
отдельным категориям граждан
Ахметшина Р.А.


(подпись)

Представители общественных
организаций инвалидов:


(Ф.И.О.)


(подпись)




(Ф.И.О.)


(подпись)



1. Общие сведения

1.1. Наименование ОСИ (полное юридическое наименование – согласно Уставу организации)

Муниципальное дополнительное образовательное учреждение «Детский центр
общеобразовательного вида «Зеленовское» г. Балашино Саратовской области,
МДОУ д/с «Зеленовское» г. Балашино Саратовской области

1.2. Адрес ОСИ (фактический)

412310 Саратовская область, с. Балашино, ул. Спортивная, д. 5

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 2131 кв.м.

1.4. Юридический адрес ОСИ

412310 Саратовская область, г. Балашино, ул. Спортивная, д. 5

2. Характеристика деятельности ОСИ

Объект сферы образования

3. Состояние доступности ОСИ

Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом

- городской пассажирский автобусный маршрут №5, №3 авто, №5 авто, №16,
№17, №6.

(указать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: нет

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до ОСИ от ближайшей остановки транспорта - 200 м.